

HLJÓÐEINANGRANDI

FIBROTECH
BY TREETOPS

1. útgáfa '20
ÓKEYPIS INNBLÁSTUR
HEIMILI OG ATVINNA

PLÖTUR

TREETOPS SAGAN ÖLL

ÞETTA VAR ERFID
FÆÐING **04**

VÁ-ÁHRIF Í
ÍBÚÐ SEM
HEFUR MINJAGILDI
EKKI EINS OG ÖLL ÖNNUR..... **10**

NÁTTÚRULEG EFNI
OG HÓTELSTEMNING
MEÐ FALLEGASTA
OG DÝPSTA LITINN..... **12**

HLJÓÐEINANGRANDI PLÖTUR

1. Útgáfa '20



Light Point
Hljóðeinangrandi þilja:
Smoked Oak



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi þiljur:
Light Oak



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
X-tra Fin, hvítmálaðar



FIBROTECH
BY TREE TOPS

- 04 BAKVIÐ TJÖLDIN HJÁ TREETOPS
- ALLT ÞAÐ SEM ÞÚ VISSIR EKKI
- 08 FIBROTECH HLJÓÐEINANGRANDI
ÞILJUR
- VELDU MILLI 6 LITA
- 10 **CASE/**
HIN OLÍUBORNA
VARÐ FYRIR VALINU
SEGIR AHMED MOHAMMED
- OG ÁRANGURINN TALAR FYRIR SIG
- 12 **CASE/**
NÁTTÚRULEGT EFNI
OG EKTA HÓTELSTEMNING
- HEYRÐU CAMILLU SEGJA FRÁ REYNSLU
SINNI MEÐHLJÓÐEINANGRANDI ÞILJUM
FRÁ FIBROTECH
- 14 TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
- HLJÓÐEINANGRANDI ÞILJUR
- 16 UPPSETNING
- HLJÓÐEINANGRANDI ÞILJUR
- 22 FIBROTECH HLJÓÐEINANGRANDI
PLÖTUR
- VELDU Á MILLI 5 GERÐA
- 24 TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
- HLJÓÐEINANGRANDI PLÖTUR
- 26 GEYMSLA OG MEÐHÖNDLUN
- HLJÓÐEINANGRANDI PLÖTUR
- 32 TENGILIÐUR / SÖLUAÐILI





ÞAR SEM ER VILJI ÞAR ER VEGUR

Ef hindranir eru á veginum fyrir TreeTops A/S,
þá skal sigrast á þeim

Öll byrjun er erfið. Það hefur hún einnig verið fyrir okkur hjá TreeTops A/S. En við höfum haldið út - og treyst á sjálfa okkur og vörur okkar sem byggingarefni. Með eigin vörumerki eins og FibroTech, Kirkedal og Nordic Fibercement förum við áfram á ljóshraða með færðu starfsfólki, jákvæðum tölum í rekstrarreikningi – og þrjá skýra krakka úr næstu kynslóð.

Ricki Kjeldsen er stofnandinn og driffjöðurin í þessu öllu saman. En það þurfti langt tilhlaup til að hann þorði að standa á eigin fótum. Hann safnaði reynslu hjá Lumbye Trælast, Davidsen Tømmerhandel, Hoeg Hagen og Thorlund Skou í ein tuttugu ár. Þá varð hann fyrir hugljómum - og árið 2011 gekk hann heim til Charlotte, sem átti von á barni, og tilkynnti á núna væri tíminn til að verða sjálfstæður atvinnurekandi.

Hún studdi hann heils hugar og treysti honum fullkomlega. En það gerðu bankarnir ekki. Þetta var í miðri fjármálakreppu og það var lítið um peninga. En vilji Rickis var ódrepani og loksins fann hann banka sem hafði trú á honum og bauð honum nauðsynlegt fjármagn til umráða.

Hann byrjar upp á nýtt heima

Hið nýja fjármagn var nóg til að hið nýja fyrirtæki gæti byrja heima á einkaheimilinu í Kolding með einn vöruhóp; FibroTechs hljóðeinangrandi plötur. Lagernum var bjargað með leigðri byggingu í Sdr. Felding.

Nú gekk það fyrir hjónin. Fyrirtækið var stofnað, pantanir ultu inn - og barn var á leiðinni – en fimm daga fyrir fæðingu, misstu hjónin son sinn. Það var upphafið af þeirra verstu erfiðleikum. Við vorum með gardínurnar dregnar fyrir og tóm hjörtu eins og Charlotte orðar það.

Við prófum bara aftur, sagði hann. Aftur var það ódrepani vilji hans sem blés líf í samvistirnar og fyrirtækið. Árið 2013 fengu þau fyrstu stelpuna sína. En strax árið eftir kom aftur bakslag í tilveruna. Bankinn sem hafði haft trú á honum tilkynnti að yfirdráttarlánið yrði að lækka um sjö milljónir króna innan 14 daga. Ef ekki væri hægt að halda greiðslufrestinn, myndi fógetinn taka til sinna ráða, þar sem bankinn hafði veð í húsinu. Charlotte sá framtíð þeirra í rústum. En viljastyrkur Rickis reis aftur upp. Tveimur dögum fyrir lok gjaldfrestsins hafði

hann sannfært annan banka um áætlanir sínar. Og með því að sýna reikningshald fyrirtækisins fékk hann nauðsynlegt lánstraust.

Loksins var tími hindrana liðinn. TreeTops A/S óx og óx – einnig út af heimilinu og flutti í skrifstofu í Taulov sem og lager. Charlotte, sem hafði unnið hjá EDC (fasteignasölukeðja), var ráðin til fyrirtækisins.

Árið 2015 kom önnur dóttir þeirra – og árið 2017 kom sú þriðja.

Árið eftir fékk fyrirtækið fyrstu Gazelle-verðlaunin sem eru veitt fyrirtækjum sem vaxa stöðugt og tvöfalda að minnsta kosti veltu eða brúttóhagnað yfir fjögur bókhaldsár.

Vaxtarverkir

Árið 2018 eflist fyrirtækið með viðskiptafélaga þegar Dennis Povlsen, ein af sterku einingum fyrirtækisins, kaupir hluti í TreeTops A/S.

TreeTops A/S vex út úr húsnæðinu í Taulov og fer úr 800 fermetrum í 5.500 fermetra árið 2019 í Vamdrup.

Salan fer nánast til allra timburverslunina/ byggingamarkaðii landinu og að auki er útflutningur til Noregs, Íslands og Færeyjar.

Árið 2019 komu enn ein Gazelle-verðlaun til Ricki og teymi hans sem hefur sannað að þar sem er vilji þar er vegur.

BØRSEN.
GAZELLE 2018 og 2019





Skrifstofa
Hljóðeinangrandi þiljur:
Light Oak
Hljóðeinangrandi plötur:
Mjög finlegar, svartmálaðar



Andersen Furniture
Hljóðeinangrandi þiljur:
Light Oak

FIBROTECH HLJÓÐEINANGRANDI ÞILJUR



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



6 LITIR - KVISTLAUSAR - JAFNT YFIRBRAGÐ - HREINAR LÍNUR



Grey



Ash



Walnut





Íbúð í einkaeigu
Hljóðeingrandi þiljur: Oiled
Oak



HIN OLÍUBORNA VARÐ FYRIR VALINU

- segir Mohammed Ibrahim - og árangurinn stendur fyrir sínu

Við völdum hljóðeinangrandi þiljur, því við höfðum séð það í blaði og hugsuðum einfaldlega að þetta verðum við að prófa.

Við vorum frá byrjun ákveðin að búa til eitthvað einstakt sem enginn hafði séð áður og sem ekki allir hefðu.

Hvað lit varðar, völdum við það þá olíubornu, þar sem okkur finnst liturinn passa flott við parketgólfið okkar með síldarbeinsmynstrinu og eldhúsið okkar. Á sama tíma brýtur liturinn upp hvítu veggina og veitir hlýju og líf í herbergin.

Af hverju FibroTech?

Við höfðum samband við STARK Sønderborg og sögðum þeim frá því hvað við hefðum í huga. Þeir mæltu með Treetops sem söluaðila fyrir verkefni okkar án þess að hika - með vöruna FibroTech.

Væntingarnar voru miklar. Við urðum að verða yfir okkur hrifin, því íbúðin okkar er sérstök fyrir (íbúð sem hefur minjagildi). Gömlum stíl átti nú að blanda saman við nýjan stíl, en það varð að varðveita virðuleikann.

Við fengum iðnaðarmann frá svæðinu til að festa upp þiljurnar, en það var mjög auðvelt að vinna með þær. Áskorunin var íbúðin, sem er með mjög skakka veggi, vegna hás aldurs hennar. En árangurinn var frábær og stendur fyrir sínu.

Við erum mjög ánægð. Við erum ánægð með samvinnuna við Treetops og STARK í gengum allt ferlið og við myndum hvenær sem er mæla með þeim og einstökum vörum þeirra.

VIÐ GÆTUM EKKI HAFA VALIÐ FALLEGRI GÆÐAVÖRU

– segir Camilla Thomsen

Einkaheimili
Hljóðeingrandi þiljur:
Smoked Oak

Við höfum allt frá byrjun á byggingu annars húss okkar verið mjög meðvituð um efni, litaval og fagurfræðilegt yfirbragð, sem við óskuðum okkur í framtíðarhús okkar.

Við vorum sérstaklega hrifin af náttúrulegum efnum sem einkennir hús okkar. Okkur finnst að heitu litirnir séu til að skapa notalegheit og persónuleika sem mörg ný hús vantar oft með sína mörgu hvítu veggum og mikla hæð til lofts.

Við efuðumst ekki eitt andartak að í þetta skiptið vildum við fá hljóðeinangrandi þiljur á fleiri stöðum í nýja húsið okkar. Fyrir utan miklu betri hljóðeinangrun eru þiljurnar frá FibroTech í sjálfu sér mjög fallegar og skapa frábæra „dýpt“ í rými!

100% kvistlausar

Við féllum fyrir þessum þiljum, því þær eru 100% kvistlausar sem skapar rólegt og jafnt yfirbragð. Við höfðum valið litinn „Smoked Oak“ sem hefur þennan fallega og djúpa lit. Hreinlega frábær til að skapa þá hóteltstemningu sem við óskuðum eftir, sérstaklega í svefnherberginu, en einnig í fataskápsútskotið okkar í anddyrinu.

Þar að auki vorum við hrifin af hugmyndinni um að bakklæðningin í svörtum pólýestri sé úr endurnýttu plasti, þannig að það hefur einnig verið hugsað um umhverfið.

Auðvelt að setja upp

Hljóðeinangrandi þiljurnar er auðvelt að setja upp. Við völdum að nota svartar skráfur efst og neðst. Við byrjuðum

uppsetninguna á þiljunum á einni hlið veggisins og unnum okkur að gagnstæðu hliðinni, því auðvelt var að „ýta“ þiljunum saman. Í svefnherberginu þurftum við að saga þiljurnar til, þannig að það yrði pláss fyrir rafmagnsinnstungurnar báðum megin við rúmið. Við réðum auðveldlega við það með útskurðarsög sem einnig var notuð til að stytta þiljurnar í fataskápnunum.

Við gefum okkar bestu meðmæli

Við erum virkilega ánægð með lokaárangurinn og gætum ekki óskað okkur þetta öðruvísi. Við getum hvenær sem er mælt með FibroTech hljóðeinangrandi þiljum til þeirra sem eru að hugsa um svipað verkefniheima hjá sér!



HLJÓÐEINANGRANDIÞILJUR

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Með FibroTech hljóðeinangrandi þiljum er athyglinni beint að hönnun á lofti eða vegg – sem og þeim hljóðeinangrandi eiginleikum sem hljóðeinangrandi þiljurnar hafa.

Hljóðeinangrandi þiljurnar gæða rýminu fagurfræðilega vídd og persónuleika fyrir sjálfsmynd heimilisins.

Yfirbragðið verður hlýlegt og andrúmsloft innanhúss verður notalegt.

Staðreyndir

- Stærðir 22x605x2.440 mm
- 6 mismunandi litir
- Uppsetning í loft eða á vegg
- 25 mm breiðar þynnur
- Fjarlægð þynna 15 mm
- FSC-vottað




Miljømerket for ansvarligt skovbrug



Þykkt þilju: 22 mm

DB nr.	Vara og litur	Stærð	m ² /þilja	Þyngd þilju
2035570	FibroTech hljóðeinangrandi þiljur Smoked Oak	22x605x2.440 mm	1,46	13,5 kg.
2035571	FibroTech hljóðeinangrandi þiljur Grey Oak	22x605x2.440 mm	1,46	13,5 kg.
2035576	FibroTech hljóðeinangrandi þiljur Oiled Oak	22x605x2.440 mm	1,46	13,5 kg.
2035577	FibroTech hljóðeinangrandi þiljur Walnut	22x605x2.440 mm	1,46	13,5 kg.
2035578	FibroTech hljóðeinangrandi þiljur Light Oak	22x605x2.440 mm	1,46	13,5 kg.
2035731	FibroTech hljóðeinangrandi þiljur Ask	22x605x2.440 mm	1,46	13,5 kg.




Skrúfur

DB nr.	Vara og litur	Stærð	Litur
1936643	FibroTech skrúfa TX20 - 100 stk.	5,0x45 mm	Svört - RAL 9005

Hljóðígleypni

Tíðni (HZ)	Hljóðígleypni
100	0,18
125	0,25
160	0,47
200	0,65
250	0,83
315	0,8
400	0,98
500	1,09
630	1,05
800	1,05
1000	1,16
1250	1,01
1600	0,91
2000	0,83
2500	0,98
3150	1,01
4000	1,09
5000	0,94
NRC	0,95

Hljóðmæling



Eiginleikar

Hér eru sýnd frávik sem eru staðlarnir fyrir hljóðeinangrandi þiljunar.



EFNI


Pólýester: B1

LEYFILEGT FRÁVIK


Lengd (mm):	+/- 2
Breidd (mm):	+/- 2
Þykkt (mm):	+/- 2
Þyngd (%):	+/- 10
Hornrétt (mm):	+/- 2
Sléttleiki (mm):	+/- 3




HLJÓÐEINANGRANDI ÞILJUR LEIÐBEININGAR UM SAMSETNINGU




Þú verður að nota FibroTech lím, límbyssu, hallamæli, skrúfjárn, blýant og FibroTech skrúfur. Einnig er gott að nota bómullarhanska við uppsetningu.



Ákveða verður í hvaða stefnu þú vilt nota hljóðeinangrandi þiljurnar. Hljóðeinangrandi þiljurnar eru styttrar að aftan með fintenntu sagarblaði.



Punktalíming á bakhlíðinni.



Hljóðeinangrandi þiljurnar eru festar á vegg/loft með skrúfum. 15 skrúfur eru settar í. Mundu að jafna lárétt og lóðrétt.



Hafðu samband við söluaðila ef þú hefur spurningar.



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi þiljur:
Grey Oak

ÞAÐ ER EKKI ERFITT

Fylgdu leiðbeiningum okkar um uppsetningu

Með FibroTech hljóðeinangrandi þiljum getur þú gefið heimili þínu verulega andlitsupplyftingu – bæði hvað hið fagurfræðilega varðar sem og hljóðeinangrun. Hljóðeinangrandi þiljurnar eru afhentar í heilum þiljum sem gerir þær mjög auðvelt að festa á vegg eða í loft.

Þú getur halað niður leiðbeiningum okkar á:
<https://fibrotech.dk/wp-content/uploads/2020/01/TreeTops-Akustikpaneler-Monteringsvejledninger.pdf>

INNBLÁSTUR




Zleep h6tel
Hlj66eingrandi piljur:
Oiled Oak



Zleep h6tel
Hlj66eingrandi piljur:
Oiled Oak



Einkaheimili
Hlj66eingrandi piljur:
Light Oak



Einkaheimili
Hlj66eingrandi piljur:
Oiled Oak



Einkaheimili
Hljóðeingrandi þiljur:
Light Oak



Light Point
Hljóðeingrandi þiljur:
Smoked Oak

INNBLÁSTUR



Einkaheimili
Hljóðeingrandi þiljur:
Walnut



Byggingarverkefni í einkarekstri
Hljóðeingrandi þiljur:
Walnut




Einkaheimili
Hljóðeingrandi þiljur:
Oiled Oak



HLJÓÐEINANGRANDI PLÖTUR - HEIMA OG AÐ HEIMAN



Veitingastaður
Hljóðeinangrandi plötur:
Mjög finlegar m/teinakerfi,
hvítmálaðar



VELDU Á MILLI 5 GERÐA

- X-tra Fin** Vandaðasta og einstakasta yfirborð sem þú getur fengið fyrir hljóðeinangrandi loft úr trésteypu
- MultiFin** Mjög vandað yfirborð sem liggur þétt upp að X-tra Fin hljóðeinangrandi plötunni
- Basic** Vönduð bygging og yfirborð, en er frekar „grunnplata“
- Farmer** Er oft notað fyrir bása, bílskúra, sali og verkstæði. Það hendir að ójöfnur sjáist og litamismunur, en hefur ekki á nokkurn hátt áhrif á styrkleika plötunnar, brunaöryggi eða virkni, aðeins útlitseinkenni.
- Steinull** Tveggja laga plata - sett saman af einu lagi af FibroTech hljóðeinangrandi plötu og einu lagi af 20-100 mm steinull. Steinullin er klædd með pólýesterdúk á bakhliðinni og plöturnar tvær eru límdar saman með óeitruðu PVA-lími.

HLJÓÐEINANGRANDI PLÖTUR

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

FibroTech hljóðeinangrandi loftplötur eru í einfaldleika sínum gerðar úr sementi og tréull.

Við notum vandað hvítt sement frá Aalborg Portland. Þessi samsetning hefur marga einstaka kosti.

Með FibroTech hljóðeinangrandi plötum eru möguleikarnir margir, þar sem plöturnar eru með marga mismunandi kanta og í mismunandi stærðum og litum.

6 góðar ástæður til að velja FibroTech hljóðeinangrandi plötur

- Frábær hljóðeinangrun
- Skilvirk brunavörn
- Heilbriggt andrúmsloft innandyra
- Langvarandi ending
- Auðveld uppsetning
- Margir valmöguleikar

CE

Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
X-tra Fin, hvítmálaðar

Gerðir og stærðir / Plötupykkt: 25 mm

DB nr.	Vara og litur	Snið	Stærð	Tréull / mm	m ² /plata	Stk./bretti
1950317	FibroTech X-tra, fíngerð, hvítmáluð	5 mm	600x1.200 mm	0,5	0,72	80
1838891	FibroTech, mjög fíngerð, hvítmáluð	5 mm	600x1.200 mm	1,0	0,72	80
1936366	FibroTech, mjög fíngerð, svartmáluð	5 mm	600x1.200 mm	1,0	0,72	80
1838892	FibroTech, mjög fíngerð, ómáluð	5 mm	600x1.200 mm	1,0	0,72	80
1838805	FibroTech Basic, ljós/fin	5 mm	600x1.200 mm	1,5	0,72	80
1838829	FibroTech Basic, ljós/fin	11 mm	600x2.400 mm	1,5	1,44	40
1838883	FibroTech Basic, ljós/fin, hvítmáluð	5 mm	600x1.200 mm	1,5	0,72	80
1838885	FibroTech Basic, ljós/fin, hvítmáluð	11 mm	600x2.400 mm	1,5	1,44	40
1838886	FibroTech Farmer, ljós/fin	5 mm	600x1.200 mm	1,5/ 1,5	0,72	80
1838887	FibroTech Farmer, ljós/fin	11 mm	600x2.400 mm	1,5/ 1,5	1,44	40
Steinull	FibroTech steinull Steinull er fánleg í plötugerðunum: Basic / Multifin / X-tra Fin Litir: Hvítmálaðar / ómálaðar Þykkt steinullar: 20 - 100 mm		600x1.200 mm		0,72	40

Skrúfur



DB nr.	Vara	Litur	Stærð	Stk./pk.
1838893	FibroTech tréstepuskrúfa TX20 m. Gerð	Ljós gulbrún RAL 1015	5,0x45 mm	250
1838894	FibroTech Tréstepuskrúfa TX20 m. gerð	Hvít RAL 9003	5,0x45 mm	250
1927440	FibroTech Tréstepuskrúfa TX20 m. gerð	Ljós gulbrún RAL 1015	5,0x45 mm	100
1905470	FibroTech Tréstepuskrúfa TX20 m. gerð	Hvít RAL 9003	5,0x45 mm	100
1936643	FibroTech Tréstepuskrúfa TX20 m. gerð	Svört RAL 9005	5,0x45 mm	100

Eiginleikar

Í yfirlitinu eru sýnd frávik sem við lýsum yfir að séu í samræmi við EN13168, sem er staðallinn fyrir tréstepu.

	X-tra Fin, MultiFin og Basic	Farmer	Steinull
LEYFILEGT FRÁVIK			
Lengd (mm)	+/-2	+/-3	+/-3
Breidd (mm)	+/-2	+/-3	+/-3
Þykkt (mm)	+/-2	+/-3	+/-3
Þyngd (%)	+/-10	+/-10	+/-10
Hornrétt (mm)	+/-2	+/-2	+/-3
Sléttleiki (mm)	+/-3	+/-3	+/-3
HITI			
Lambda-gildi W/m-K	0,072	0,072	0,072
BRUNI			
Viðbrögð við bruna	B/s1/d0	B/s1/d0	A2-s1, d0
EFNI			
Formaldehýð	E1	E1	E21
STAÐALL			
Lýst í samræmi við	EN13168	EN13168	EN13168

HLJÓÐEINANGRANDI PLÖTUR GEYMSLA OG MEÐHÖNDLUN

FIBROTECH
BY FIBRO TECH

Það er alltaf mælt með því að FibroTech trésteypa sé geymd innandyra. Það er mikilvægt að það komi frískt loft að og frá plötunum, svo að þær verði loftræstar og dragi ekki raka til sín.

Fjarlægja verður allt plast fyrir uppsetningu og plötur verður að aðskilja með litlum pinum eða þverbitum milli hvernar plötu fyrir sig, þannig að loftslagsaðlögun geti hafist. Plötur verða að loftslagsaðlagast í að minnsta kosti 12 daga. Það má ekki nota aðrar lausnir eins og hitabyssu eða annan búnað.


Það er mikilvægt að plötur aðlagist hitastigi og raka rýmisins áður en uppsetning hefst.

Til að koma í veg fyrir að plötur dragi sig saman er mikilvægt að setja upp FibroTech plötur þegar byggingu er alveg lokuð, hugsanlega fullmáluð, þar sem raki kemur frá málningunni sem plötur geta sögið til sín. FibroTech er ofnþurrkað frá verksmiðju, en getur hafa orðið fyrir áhrifum frá utanaðkomandi þáttum sem gerir að plötur draga til sín raka, og þar með að dragast þær saman eftir uppsetningu.

FibroTech trésteypuplötur skal geyma láréttar á bretti eða á minnst 4 þverbitum.



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur
Mjög fínlegar, svartmálaðar





HLJÓMAR EINFALDLEGA FRÁBÆRLEGA?

- já, en með FibroTech hljóðeinangrandi plötum hverfa einmitt hinir hávaðasömu tónar

Þegar barnaraddir, tónlist og tal fullorðna sameinast í eldhúsinu getur verið mjög erfitt að eiga í samræðum. Hátt til lofts og hart yfirborð í forni vatnsþveginna múrsteina, steypu

eða glers fær hljóð til að fara á milli veggja og lofts. Það hefur í för með sér bergmál og endurómun sem getur verið mjög þirrandi og þreytandi fyrir umhverfið.




Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
X-tra Fin, hvítmálaðar

INNBLÁSTUR



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
X-tra Fin, hvítmálaðar



Skólar
Hljóðeinangrandi plötur:
Basic ljósar/fingerðar í
sérlít



Fundarherbergi
Hljóðeinangrandi plötur:
Mjög finlegar með mismunandi
stærðir



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
X-tra Fin, hvítmálaðar

INNBLÁSTUR



Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
Mjög fínlegar, hvítmálaðar



Skrifstofa
Hljóðeinangrandi plötur:
Mjög fínlegar,
mismunandi litir




Einkaheimili
Hljóðeinangrandi plötur:
Mjög fínlegar, hvítmálaðar



Iðnaðarsalur
Hljóðeinangrandi plötur:
Basic ljósar/fingerðar, hvítmálaðar



Skólar
Hljóðeinangrandi plötur:
Basic ljósar/fingerðar í
sérlít



Verkstæði
Hljóðeinangrandi plötur:
Basic ljósar/fingerðar, koxgráar

Söluaðilar:

Bauhaus Island
Lambhagavegur 2 – 4
Reykjavík, Island

TreeTops A/S
Bavnevej 32
DK - 6580 Vamdrup

Tlf. +45 70 266 233
www.fibrotech.dk

